www.epi-graf.com.pl Generator rysunkowy 7.11

	ODLEGŁOŚCI	ODCINKI	ŚREDNICA, MATERIAŁ	SPADKI, DŁUGOŚCI	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	RZĘDNA DNA KANAŁU	RZĘDNA TERENU ISTN.	POZIOM POR. 185.00 m n.p.m.	
T 0	0.00				4.28	191.86	196.14	kan. ogólnospł.0,35m w ul. Kilińskiego, Rz.d.=191.72 Nr arch. 203-634	
								włączyć trójnikiem kam. 0,35m/0,15m	
								j.asfalt. ul. Kilińskiego	
	3.90					192.25	196.30	wod. ø250, Rz.o.=194.20	
	6.70					192.53		tory tram.	
	10.40	16.90	0.15 m kam. przeciskowa L=16,90m	10%		192.90		tory tram.	
							196.30		
	14.50			16.90m		193.31		eWD5	
	14.95					193.35		eND	
S1	16.90			2.1%	3.00	193.55	196.55	proj. studnia rew. ø1,00m	S1
		8.55		8.55m					
S2	25.45		0,16m PVC L=47,80m	2%	2.92	193.73	196.65	proj. studnia rew. ø1,00m	S2
	31.45	15.35				193.85		gaz. ø65, Rz.o.=196.20	
	34.55					193.91		wod. ø50, Rz.o.=195.20	
	35.85					193.94		kan. san. ø150, Rz.d.=195.50	
	38.05					193.98		gaz.r ø50, Rz.o.=196.25	
S3	40.80				2.92	194.04	196.96	proj. studnia rew. ø1,00m	S3
	46.85	21.40				194.16		kan. san. ø150, Rz.d.=195.20	
								wod. ø32, Rz.o.=196.20	
S4	62.20			39.25m	2.94	194.46	197.40	proj. studnia rew. ø1,00m	S4
		2.50							
Si	64.70				2.89	194.51	197.40	istn. studnia rew. ø1,20m	Si

1:100

1:250

granica nieruchomości

wykonać przeciskiem

wykonać w wykopie otwartym

Obiekt: Przyłącze kanalizacji san. do posesji przy ul. Kilińskiego 232 w Łodzi				Stadium opracowania: proj. budowlany
Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY				Branża: sanitarna
Plik x	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data opracowania: 05.2010
Projektował	mgr inż. Ewa Baczyńska	153/93/WŁ		Skala: 1:100/250
Opracował				Numer rysunku: 2
Sprawdzający				